

## **VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BIO-DYNAMICS NV**

### ***Art. 1 Algemeen***

1.1 Deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met aannemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en bijzondere publiekrechtelijke fondsen. Zij maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst. Afwijkende of tegenstrijdige aankoopvoorwaarden en andere door de koper opgelegde beperkingen worden slechts erkend voor zover Bio-Dynamics in elk afzonderlijk geval zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

1.2 Bijgevolg houdt het plaatsen van een bestelling door een klant de onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden, behoudens door Bio-Dynamics schriftelijk aan deze klant toegekende bijzondere voorwaarden.

1.3 Elk ander document dan deze algemene verkoopsvoorwaarden en in het bijzonder catalogi, prospectussen, advertenties, aankondigingen, heeft slechts een informatieve en indicatieve, niet-contractuele waarde.

### ***Art. 2 Offertes - bestellingen***

2.1 De bestellingen van de koper moeten door Bio-Dynamics schriftelijk worden bevestigd, waarbij een factuur of een leveringsbon als bevestiging kan dienen.

2.2 De prijs wordt berekend voor de bouw van alle tanks op een site, in één fase. Indien het project in meerdere fasen wordt uitgevoerd, worden de transportkosten per fase gefactureerd. De huurkosten van de werfinstallatie blijven maandelijks doorlopen.

2.3 De in de overeenkomst vermelde prijs ligt vast voor een periode van 6 maanden en wordt bepaald op basis van de huidige kosten van de grondstoffen, salarissen en sociale lasten, zoals die gelden op het ogenblik dat de overeenkomst wordt gesloten. Na de periode van 6 maanden wordt de prijs herzien in functie van de wijzigingen die zich in deze productiekosten zouden voordoen, volgens de gebruikelijke, op openbare werken toepasselijke formule (BTO2).

### ***Art. 3 Levering - uitvoering***

3.1. Bio-Dynamics doet steeds het nodige om zo snel mogelijk te leveren en uit te voeren, zonder echter gebonden te zijn aan vaste leveringstermijnen.

3.2. In geen geval mag de overschrijding van de aangegeven leverings- en uitvoeringstermijnen leiden tot de beëindiging van de overeenkomst. Leveringsuitstel geeft bovendien geen aanleiding tot enig recht op schadevergoeding voor de klant. Wijzigingen in de bestelling leiden automatisch tot het verval van de aangegeven leveringstermijnen.

### ***Art. 4 Facturatie***

4.1. De facturatie verloopt als volgt:

- 10% bij de bestelling
- 20% bij het storten van een plaat van de tank(s)

- 70% afhankelijk van de voortgang van de werken op maandbasis.

Betalingstermijn: 30 dagen na de factuurdatum.

4.2. Elk bedrag dat op de vervaldag onbetaald blijft, brengt van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest van 1% op per afgelopen maand vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom met een minimum van € 25,- per factuur.

4.3. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag zijn alle openstaande vorderingen en/of facturen van Bio-Dynamics opeisbaar na ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Bio-Dynamics behoudt zich het recht voor om bij overschrijding van de betalingstermijn de betaling rechtstreeks van de opdrachtgever te vorderen en/of de verdere werkzaamheden te staken.

#### **Art. 5 Overmacht – Belemmeringen voor de uitvoering van de overeenkomst**

5.1. Overmacht van welke aard dan ook, onvoorziene storingen in de exploitatie, het transport en de verzending, oorlogshandelingen, terroristische aanslagen, branden en overstromingen, onvoorziene tekorten aan arbeidskrachten, energie, grondstoffen of hulpproducten, stakingen of lock-outs, maatregelen van de overheid en alle andere belemmeringen buiten de wil om van de partijen en die de vervaardiging, verzending, oplevering of gebruik van de producten vertragen, uitstellen, verhinderen of onredelijk maken, ontslaan de partijen van hun verplichtingen tot levering en oplevering gedurende de periode van de storing. Voor zover de leverings- en/of opleveringsdatum met meer dan 8 weken wordt overschreden als gevolg van een storing buiten de wil om van de partijen, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigen, gelet op de impact ervan. In geval van een geheel of gedeeltelijk tekort aan toeleveringsbronnen van de verkoper, is de verkoper niet verplicht om in te kopen bij andere leveranciers. In dit geval heeft Bio-Dynamics het recht om de beschikbare hoeveelheden goederen te verdelen, rekening houdend met zijn eigen behoeften.

5.2. Indien om externe redenen, waarvoor Bio-Dynamics niet verantwoordelijk is (vergunningen, enz.) en om andere redenen buiten de in artikel 5.1 genoemde redenen de werf wordt stilgelegd, wordt door Bio-Dynamics een vergoeding van minstens 3.500 euro per kalenderdag gefactureerd.

#### **Art. 6. Voorbereiding van de werf**

6.1. In de offertes zijn geen grondwerken voorzien. De offerte is gebaseerd op de aanname van een goede bodem met voldoende draagkracht (25MN/m<sup>3</sup>; 250kN/m<sup>2</sup>, 50MPa), afwezigheid van water, seismische categorie 1 (agrarisch gebouw), behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding.

6.2. Geometrische activiteiten zoals het bepalen van de middelpunten en assen van de tanks zijn niet inbegrepen en moeten door de opdrachtgever worden verstrekt.

6.3. De koper moet een recent op de bouwgrond uitgevoerd bodemonderzoek (minimum type G2AVP) leveren.

6.4. De werf moet toegankelijk zijn voor vrachtwagens. De voorafgaande aanleg van een correct gestabiliseerde werfweg (met een 30 cm dikke laag stenen) en voldoende breed (min. 6 m) moet worden uitgevoerd en betaald door de opdrachtgever. Elke tank moet diametraal toegankelijk zijn met een vrachtwagen en betonmixer tot maximaal 5 m van de tankwand.

6.5 Grondwerken, kiezelverhardings- of filterlaagwerken, drainage en inspectiegaten moeten worden uitgevoerd volgens het bodemonderzoek, onze grondwerkplannen en de instructies van gekwalificeerde bedrijven.

6.6 De grondwerken worden opgeleverd onder voorwaarde van een vrij grote dimensie (min. dimensie diameter binnenkuip + 2m), een vlakheidstolerantie van max. +1/-1cm, en met een verdichtingsgraad van min.  $EV2 > 50MPa$  en  $EV2/EV1 < 1$ , tenzij anders aangegeven in het bodemonderzoek. In geval van niet-overeenstemming van de grondwerken zijn de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Het extra gebruik aan beton als gevolg van een afwijkende vlakheid zal aan de koper worden gefactureerd aan een minimumprijs van 130 €/m<sup>3</sup>. Bio-Dynamics behoudt zich het recht voor om de aanvankelijke planning te annuleren indien de grondwerken niet ten minste 3 weken voor de aanvang van de werf kunnen worden gevalideerd.

6.7 De tanks moeten boven het grondwaterniveau worden gebouwd. Zo niet, moet het water onder de tanks altijd worden gedraineerd en afgevoerd om een gezonde ondersteuning te garanderen. Het droog houden van de werf en de putten gebeurt te allen tijde ten laste en onder de verantwoordelijkheid van de koper. Het risico op verlies of beschadiging van de betreffende tanks en/of constructies gaat over op de koper op het ogenblik dat Bio-Dynamics de werf verlaat; vanaf dat moment is Bio-Dynamics niet langer verantwoordelijk voor het behoud van de betreffende tanks en/of constructies.

6.8 Als de grondwerken niet correct zijn uitgevoerd en in geval van een gevaar dat het leven of de lichamelijke integriteit van onze werknemers bedreigt, zullen de werken niet van start gaan. De kosten als gevolg van de vertraging en de extra werklust worden aan de koper gefactureerd.

6.9 Alle leidingen in de nabijheid van de constructie (boven of onder het oppervlak, bv. water-, gas-, elektriciteitsleidingen, enz.) moeten voor aanvang van de werken op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de koper worden beschermd of, indien nodig, verlegd. De koper moet eerst een bouwaankondiging doen om deze netwerken te identificeren.

6.10 De koper moet zorgen voor basisfaciliteiten met een toilet en in overeenstemming met de geldende normen of volgens de instructies van de SPS-coördinator. Deze faciliteiten moeten beschikbaar zijn voordat het team op de site aankomt. Tenzij opgenomen in het pakket van Bio-Dynamics.

6.11 De koper voorziet elektriciteit (63A, 220/380 V) en water (5m<sup>3</sup>/u) op de platformen voordat het team aankomt. Bio-Dynamics behoudt zich het recht voor om de aanvankelijke planning te annuleren indien de elektriciteit en het water niet minstens 3 weken voor de uiterste datum voor de werf aanwezig zijn.

6.12 De omheiningen en de veiligheid van de werf moeten worden verzekerd ten laste en onder de verantwoordelijkheid van de koper. De koper moet een verzekering afsluiten tegen diefstal op de volledige werf. De diefstal van goederen wordt aan de koper gefactureerd. Het veiligheidsplan wordt opgesteld door Bio-Dynamics voor het zuiver civieltechnische deel.

### **Art.7 Plannen en studies**

7.1 Het type wapeningsnet en de dikte van de funderingsplaat en de steunstructuur worden bepaald aan de hand van een statische studie, uitgevoerd volgens

Voor Frankrijk: de Eurocode Franse bijlage 2008, Categorie van belang 1, dichtheidsklasse 1. Maximale scheurwijdte: wand: 0,15 mm, funderingsplaat 0,2 mm. Betontypes C35/45 XA2 PMES D22.4 S3 NF EN 206-1.

Voor België: de Eurocode EN1990-reeks. Categorie van belang CC1, dichtheidsklasse 0. Maximale scheurwijdte: wand 0,2 mm, funderingsplaat 0,2 mm. Betontypes C30/37 CEMIII B42,5 LA S4 EA2.

Voor Nederland: Eurocode EN1990-reeks, Categorie van belang CC1 Categorie van belang Dichtheidsklasse 0. Maximale scheurwijdte: wand 0,2 mm, funderingsplaat 0,2 mm. Betontypes C30/37 CEMIII B42,5 LA S4 EA2.

7.2 De tanks zijn berekend om koud water op te slaan, behoudens andersluidende bepaling in de overeenkomst. Onder de vloerplaat is geen antivriesrand voorzien, tenzij anders aangegeven.

7.3 Het is aan de koper om te bepalen of het door Bio-Dynamics voorgestelde werk overeenstemt met de toepassing die hij eraan wil geven. Het advies dat BIO-DYNAMICS in het kader van de werkzaamheden al dan niet geeft, houdt geen aansprakelijkheid in voor BIO-DYNAMICS.

7.4 De bekistingsplannen voor de betreffende tanks en/of bouwwerkzaamheden zijn in bovenstaande prijs inbegrepen, volgens de norm van BIO-DYNAMICS, d.w.z. zonder begeleidende externe studie.

7.5 Voor volledige ondersteuning in het kader van een opdracht van categorie L [*mission L*] (technisch controleur), laat Bio-Dynamics u een extra offerte door een extern bureau toezenden. Deze extra kosten worden expliciet vermeld in de ondertekende overeenkomst.

7.6 De grondwerken, stabiliteitsstudies en eventuele bijkomende validaties worden uitgevoerd onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Indien dit nodig is om een prijs voor extra funderingen te kunnen invoeren, zijn per tank en/of constructie minimaal drie bodemonderzoeken vereist.

7.7. De scheuren die eventueel in de tanks van gewapend beton verschijnen, zijn niet noodzakelijkerwijs een defect. Door het bouwprocédé en de gebruikte materialen kan deze mogelijkheid echter niet worden uitgesloten. Bijgevolg wordt, in de dimensionering van de constructie, de scheurwijdte beperkt tot een toelaatbare waarde. Ondanks deze maatregel kunnen er kleine scheurtjes ontstaan, maar deze doen geen afbreuk aan de sterkte van de constructie, noch aan de functie ervan en staan de oplevering van de betreffende constructie niet in de weg.

7.8 De foto's in onze documenten en op onze website moeten als bindend worden beschouwd en vormen een benaderende beschrijving ter illustratie van de uitgevoerde prestaties. De foto's kunnen ook aanvullende diensten bevatten die geen deel uitmaken van de offerte of de bestelling.

7.9 Uitvoering met speciale niet-absorberende stalen bekistingen van Bio-Dynamics. De tanks worden onafgewerkt geleverd na het wegnemen van de bekisting, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Esthetische gebreken die de goede werking van de constructie niet aantasten, kunnen niet aan Bio-Dynamics worden tegengeworpen en rechtvaardigen geen interventie vanwege Bio-Dynamics.

## **Art. 8 Werken**

### **Art.8.1 Voorbezinktanks**

8.1.1 Er werd uitgegaan van volgende veronderstellingen, die door de koper in acht moeten worden genomen: standaard thermische gradiënt max. 20°C, toelaatbare dichtheid: 1 kg/l, pH: 5-7.

8.1.2 De koper mag geen ander effluent dan mest in de voorbezinktank opslaan. Elke schade veroorzaakt door een ander effluent/product is uitsluitend toe te rekenen aan de klant, die deze op eigen kosten en onder zijn eigen verantwoordelijkheid zou moeten herstellen.

8.1.3 Indien de koper van plan is om andere producten dan mest op te slaan, moet hij BIO-DYNAMICS hiervan vooraf op de hoogte brengen en moet er een speciale betonbescherming (bv. liner of hars) worden voorzien. De liner/harsbescherming van het beton wordt aangebracht in functie van de

maximaal voorziene hoogte van het materiaal. Bio-Dynamics geeft een garantie van max. 2 jaar op de betonbescherming (gasatmosfeer, bovenkant van de steunstructuur, centrale paal, champignon). De liner moet om de twee jaar visueel door de koper worden geïnspecteerd, zo niet zal deze laatste de garantie op de liner verliezen en draagt hij de gevolgen van de eventuele materiële schade die ten minste gedeeltelijk zou zijn kunnen ontstaan door gebrek aan inspectie.

8.1.4 De met verwarmingsbuizen in de steunstructuur uitgeruste voorbezinktanks kunnen tot maximaal 65°C worden verwarmd. De temperatuur van het water in de verwarmingsbuizen mag niet meer dan 20°C hoger bedragen dan de temperatuur van het product in de tank. De leidingen moeten door de koper worden onderhouden. In de winter moet de klant de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de leidingen bevroren wanneer de tank leeg is of buiten dienst is.

### **Art. 8.2 Vergister - Navergister**

8.2.1 Er werd uitgegaan van volgende veronderstellingen, die door de koper in acht moeten worden genomen: standaard thermische gradiënt max. 0°C, toelaatbare dichtheid: 1 kg/l, pH: 5-7.

8.2.2 De (na)vergisters moeten aan de buitenzijde (funderingsplaat, wand, deksel) van voldoende warmte-isolatie zijn voorzien. Het vullen moet geleidelijk verlopen, net zoals de verwarming tot bedrijfstemperatuur.

8.2.3 In de dampfase kunnen zich agressieve stoffen vormen op het beton (bv. H<sub>2</sub>S). Deze onderdelen moeten voorzien zijn van een speciale betonbescherming (bv. liner of hars). Het vloeistofniveau in de tank mag maximaal ter hoogte komen van de liner/het hars voor de betonbescherming. Bio-Dynamics geeft een garantie van max. 2 jaar op de betonbescherming (dampfase, uiteinde van de steunstructuur, centrale paal, champignon). De liner moet om de twee jaar visueel door de koper worden geïnspecteerd, zo niet zal de koper de garantie op de liner verliezen en draagt hij de gevolgen van de eventuele materiële schade die ten minste gedeeltelijk zou zijn kunnen ontstaan door gebrek aan inspectie.

8.2.4 De met verwarmingsbuizen in het scherm uitgeruste (na)vergisters kunnen tot maximaal 65°C worden verwarmd. De temperatuur van het water in de verwarmingsbuizen mag niet meer dan 20°C hoger bedragen dan de temperatuur van het product in de tank. De leidingen moeten door de koper worden onderhouden. In de winter moet de klant de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de leidingen bevroren wanneer de tank leeg is of buiten dienst is.

8.2.5 Indien de koper van plan is een houten dak te plaatsen, moet hij Bio-Dynamic hiervan op de hoogte brengen. De montage van het dak valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper. Indien Bio-Dynamics de opdracht krijgt om de balken, vloeren, paalschoenen of andere onderdelen in het kader van deze montage te installeren, zal Bio-Dynamics dit doen volgens de instructies en plannen van de koper en/of zijn aannemer. Bio-Dynamics is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de installatie van het houten dak. De koper moet de statische studie voor het houten dak aanleveren, Bio-Dynamics voorziet geen studie. De montage van het houten dak door Bio-Dynamics is uitgesloten van de tienjarige garantie en burgerlijke aansprakelijkheid.

8.2.6 In de (na)vergisters kan een onderdruk of overdruk tot +/- 10 mbar optreden. Alle waarden die deze limiet overschrijden, moeten schriftelijk aan ons worden gemeld en gecontroleerd. De koper is verplicht om afdoende beschermingskleppen te installeren.

8.2.7 Er mogen geen hoge dynamische belastingen optreden: motoren, roerders, enz. moeten op trillingsdempers worden gemonteerd.

### **Art. 8.3 Opslag**

8.3.1 Er werd uitgegaan van volgende veronderstellingen, die in acht moeten worden genomen: standaard thermische gradiënt max. 20°C, toelaatbare dichtheid: 1 kg/l, pH: 5-7.

8.3.2 De thermische gradiënt tussen de binnentemperatuur van de opslag en de buitentemperatuur mag maximaal 20°C bedragen. Het vullen moet geleidelijk verlopen, net zoals de temperatuurstijging tot de bedrijfstemperatuur.

8.3.3 In de ruimte waar zich het gas bevindt, kunnen zich agressieve stoffen vormen op het beton (bv. H<sub>2</sub>S). Deze onderdelen moeten voorzien zijn van een speciale betonbescherming (bv. liner of hars). Het vloeistofniveau in de tank mag maximaal ter hoogte komen van de liner/het hars voor de betonbescherming. Bio-Dynamics geeft een garantie van max. 2 jaar op de betonbescherming (gasatmosfeer, uiteinde van het scherm, centrale paal, champignon).

#### **Art. 9 Oplevering van de werken**

9.1 De inbedrijfstelling van een of meer tanks is inbegrepen in de definitieve oplevering van de betreffende tanks.

9.2 De koper zal de betreffende tanks en/of constructies binnen 10 werkdagen na het wegnemen van de bekisting inspecteren. Eventuele klachten van de opdrachtgever/hoofdaannemer over de betreffende tanks en/of werken moeten, op straffe van nietigheid, binnen dezelfde termijn bij aangetekend schrijven ter kennis van Bio-Dynamics worden gebracht en moeten schriftelijk en gedetailleerd worden gemotiveerd. Bij gebreke aan klachten binnen voormelde termijn worden de betreffende tanks en/of werken geacht onweerlegbaar te zijn opgeleverd, zelfs indien de koper niet de nodige controle uitvoert.

9.3 Na oplevering is de koper verantwoordelijk voor alle werken en moet hij deze onderhouden. Bio-Dynamics wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van schade of verlies, direct of indirect veroorzaakt door een slecht onderhoud van de installatie door de koper.

9.4 Indien de koper schade en/of problemen met de door Bio-Dynamics geleverde tanks opmerkt, dient de koper alle nodige maatregelen te treffen om de installatie tegen verdere schade te beveiligen.

9.5 Bio-Dynamics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor winst-, omzet- of productieverlies, vertraging of stopzetting van de productie, of schade aan de door Bio-Dynamics geleverde installatie, alsmede voor de eventuele gevolgen daarvan, indien deze ten minste gedeeltelijk te wijten zijn aan de handelingen of nalatigheid van een persoon die niet onder Bio-Dynamics valt en die niet in opdracht van Bio-Dynamics handelt, en dit ongeacht of het gaat om de koper zelf of om een derde partij.

9.6. In geval van schade die door zijn verzekeraar is gedekt, is de aansprakelijkheid van Bio-Dynamics beperkt tot de vergoeding van de directe en persoonlijke schade, en dit tot een maximaal bedrag van 5.000.000 EUR. De aansprakelijkheid van Bio-Dynamics is in het geval van indirecte of gevolgschade ook beperkt tot het bedrag van de factuur en ze bedraagt maximaal 5.000.000 EUR voor directe en indirecte gemengde schade. Tot indirecte of gevolgschade behoren, zonder dat deze opsomming limitatief is: financiële en commerciële verliezen, productieverlies, winstderving, toename van algemene kosten, verstoring van de planning, verlies van klanten, reputatieschade ... Bio-Dynamics kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door de door de klant of door derden geleverde, toegepaste of ter beschikking gestelde uitrustingen of hulpmiddelen, noch voor schade die geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door om het even welk ander element dat aanwezig is bij de klant of dat in de onderneming van de klant is gebracht na het sluiten van de overeenkomst, schade die de klant zou lijden als gevolg van schuldvorderingen of

rechten van derden, of schade toegebracht aan ander materiaal dan het materiaal dat door Bio-Dynamics is geleverd in het kader van de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

9.7 In het geval van schade die niet is gedekt door zijn verzekeraar, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van 250.000 EUR. In het geval van gebrekkige goederen is de aansprakelijkheid van Bio-Dynamics in alle gevallen beperkt tot de levering van vervangende goederen of tot de handelswaarde van de geleverde goederen, met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid. Bio-Dynamics is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid wanneer de niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht. De garantie op de door Bio-Dynamics geleverde goederen is beperkt tot de garantie waartoe de verkoper op grond van de wet verplicht is gehouden ten aanzien van de koper.

9.8 Indien Bio-Dynamics verantwoordelijk zou worden gesteld voor het uitvoeren van herstellingen aan de bouwwerken, zijn de hiertoe voorbereidende werkzaamheden ten laste van de koper (leegmaken van de tank, schoonmaken, verwijderen van alle accessoires zoals leidingen, dekzeilen, roerders, enz.).

9.9 **Opgelet!** De koper moet voor elke interventie op de tanks de geldende voorzorgsmaatregelen nemen om steeds in alle veiligheid te werken. In de tanks is de aanwezigheid van schadelijke en brandbare gassen mogelijk. Niemand mag de tanks betreden zonder geschikte veiligheidskledij en -uitrusting.

#### **Art. 10 Eigendomsvoorbehoud**

10.1 De eigendomsoverdracht van onze producten wordt opgeschort tot de volledige betaling van de prijs van de producten door de klant, in hoofdsom en toebehoren, zelfs in geval van toekenning van betalingstermijnen. Elke andersluidende bepaling, meer bepaald in de algemene aankoopvoorwaarden, wordt als ongeschreven beschouwd.

10.2 Bij uitdrukkelijke overeenkomst kan onze vennootschap de rechten die zij onder dit eigendomsvoorbehoud heeft, uitoefenen voor al haar vorderingen op al haar producten in het bezit van de klant, waarbij bij overeenkomst wordt bedoeld op de onbetaalde producten, en kan onze vennootschap deze terugnemen of terugvorderen als schadevergoeding voor al haar onbetaalde facturen, zonder afbreuk te doen aan haar recht om de lopende verkopen te ontbinden.

10.3 De klant mag zijn onbetaalde producten enkel doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en mag in geen geval zijn onbetaalde voorraden in pand geven of een zekerheidsrecht verlenen. In geval van niet-betaling zal de klant zich onthouden van doorverkoop van zijn voorraden tot het bedrag van de onbetaalde producten.

10.4 Onze vennootschap kan ook eisen dat, in geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, de verkoop wordt ontbonden na verzending van een gewone ingebrekestelling. Zo kan onze vennootschap ook eenzijdig, na verzending van een ingebrekestelling, een inventaris opmaken of laten opmaken van haar producten in het bezit van de klant, die zich ertoe verbindt om hiertoe vanaf nu vrije toegang te verlenen tot zijn magazijnen, winkels of andere, zodat de identificatie van de producten van de vennootschap steeds mogelijk is.

10.5 In geval van een inleiding van een procedure voor uitstel van betaling of de vereffening van de goederen, worden de lopende bestellingen automatisch geannuleerd en behoudt onze vennootschap zich het recht voor om de goederen in voorraad op te eisen.

10.6 Deze bepaling belet niet dat de risico's van de goederen aan de koper worden overgedragen zodra zij aan hem zijn geleverd.



10.7 Vanaf de levering wordt de koper ontvanger en bewaarder van de genoemde goederen. In geval van niet-betaling en tenzij wij de voorkeur geven aan de volledige uitvoering van de verkoop, behouden wij ons het recht voor om de verkoop na ingebrekestelling te ontbinden en de geleverde goederen op te eisen, waarbij de teruggavekosten ten laste van de koper komen en de gedane betalingen door ons als boetebeding worden verworven.

#### **Art. 11 Schadevergoeding**

11.1 In geval van verzuim is de benoeming van een deskundige(n) ten laste van de koper. In geval van verplichting is de demontage van de apparatuur (bv. bekleding, isolatie, gasmeters, mixers, leidingen, enz.) ten laste van de koper. Bio-Dynamics wijst alle directe en/of indirecte schade als gevolg van deze interventie af.

#### **Art. 12 Klachten**

12.1 Klachten met betrekking tot gebreken worden slechts in overweging genomen indien zij onmiddellijk schriftelijk en met een duidelijke en nauwkeurige opgave van de redenen en de precieze en verantwoorde formulering van de vragen in technische termen, van de kosten en uitvoeringstermijn worden ingediend. Deze klachten moeten uiterlijk binnen 1 maand na oplevering van de werken worden ingediend.

12.2. In geval van een verborgen gebrek moet de klacht onmiddellijk na de ontdekking van het gebrek schriftelijk worden ingediend. De bewijslast voor het verborgen gebrek ligt bij de koper.

#### **Art. 13 Toepasselijk recht - interpretatie van de bepalingen**

13.1. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de eenvormige wetten inzake de internationale handel van roerende zaken en het sluiten van internationale koopovereenkomsten inzake roerende zaken van 17 juli 1973, alsook het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het kooprecht van 11 april 1980.

13.2. De gebruikelijke commerciële bepalingen moeten worden geïnterpreteerd volgens de geldende versie van de Incoterms.

#### **Art. 14 Rechterlijke bevoegdheid**

14.1. De overeenkomst wordt geacht te worden uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van Bio-Dynamics, waar alle facturen opeisbaar zijn. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen.

#### **Art. 15 Geldigheidsbepaling**

15.1 De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van sommige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen of de geldige elementen van de gedeeltelijk ongeldig verklaarde bepalingen. Een nietige bepaling of beding, wordt in onderling overleg tussen de partijen vervangen door een geldig contractueel beding dat de economische draagwijdte van de nietige bepaling of beding zo dicht mogelijk benadert.

OPGEMAAKT TE DEINZE op ..... 2019



Voor BIO-DYNAMICS NV,

.....

Voor \_\_\_\_\_ ,

.....